




CHALK PAINT™ - KULLANMA KLAVUZU

Chalk Paint® Nedir?

Chalk Paint® bir boya markasıdır ve Annie Sloan'a aittir. Sanılanın aksine bir boya çeşidi değildir. Annie Sloan tarafından 1990 yılında keşfedilen mucizevi bir boyadır. Neden mi? Çünkü her yüzeye astar ve zımpara yapmadan veya içerisine su dışında herhangi başka bir ürün karıştırmadan kullanılabilen bir boyadır. Aklınıza gelebilecek her çeşit yüzeyde kullanabilirsiniz: masif ahşap, cilalı/vernikli ahşap, laminat kaplama, metal, plastik, cam, beton, seramik, kumaş, vb. Çok hızlı kurur ve geri dönüşüm yapmak çok hızlı, kolaydır ve de uzun ömürlüdür.

Bu sebeplerden dolayı Annie Sloan Chalk Paint kullanmayı seçerek çok doğru bir hamle yaptınız. Chalk Paint® dekoratif bir boyadır ve wax ile bütünleştğinde çeşitli tekniklerle birbirinden farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte size bazı temel bilgiler:



Annie Sloan diyor ki; "Mükemmel Olmaktan kaçının! Eskitme yüzeyi yaratmak zor değildir ve doğanın yardımıyla mükemmel olacaktır"

Liberal olun, lüks düşkün olun. Boyamanın tadını çıkartın ve fırça ile barışın. Bu stilinizi bulmanıza yardımcı olacaktır.

Astar kullanmadan mı? Zımparalamadan mı? Gerçekten mi?

Chalk Paint™ iç ve dış mekanlarda neredeyse tüm yüzeylere uyum sağlar ve boyamadan önce astarlamaya veya zımparalamaya gerek yoktur. Sadece içine birazcık eğlence sıkışmıştır: şaşırtıcı harika sonuçları elde etmek çok kolaydır.

Eğer yeni, işlem görmemiş bir ahşap üzerinde çalışıyorsanız, ahşap düğümler ve açıklıklar için gomalak uygulamaya ihtiyacınız olacaktır. Bu tanenlerin boyanın yüzeyine çıkmasını engelleyecektir.

Eski mobilyalarda (1930 – 1940 yıllarının mobilyalarında) sarı veya pembe lekelerin boyanın yüzeyine çıktığını görürseniz şeffaf gomalak uygulayın. Bir bez yardımıyla uygulanan tek veya çift kat gomalak bunu engelleyecektir. Birkaç dakika içinde kuruyacaktır ve boyama işleminize hemen devam etmenize yardımcı olacaktır.

Chalk Paint™'in Çok Yönlü kullanımını Yakalayın

Annie Sloan Chalk Paint™'i mobilya için üretmiş olabilir ama onu kullanabileceğiniz çok yolunuz var

Bahçede: Chalk Paint™ dış mekan duvarlarında, bahçe mobilyalarında (tik hariç), metal, beton, mat plastik, hatta terakota yüzeylerde kullanılabilir. Sadece sertleşmesi için 1 gece bekleyin ve yağmura maruz kalmadan önce nemli bir bezle silin. Wax yapmaya gerek yoktur.

Duvarlarda: sünger rulo ile veya büyük fırça ile hafif dokulu olarak uygulayın. Bu şekilde bırakabilir veya büyük fırça ile wax uygulayabilirsiniz. Yatak odası duvarları wax uygulanmamış, yumuşak ve mat doku ile harika görünüyorlar.

Metal: Metal olan her çeşit yüzeye ve mobilyaların metal aksam ve aksesuarlarına direkt olarak uygulayabilirsiniz. Chalk Paint™ eski piriçleri ve diğer metal aksesuarları canlandırır. Hatta kapatarak paslanmayı bile yavaşlatır.

Mutfak Dolapları: Mutfak dolaplarınızda Chalk Paint™ kullanarak çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Sadece en az iki kat boya uygulayın ve iki veya üç kat wax uygulayarak boyayı kapatarak koruma altına alın. Bu kadar basit.

Zeminler: Chalk Paint™ eski beton ve ahşap zeminleri cilalı olsalar dahi yepyeni hale getirebilir. Sadece iki veya üç kat Chalk Paint™ uygulayın ve sünger rulo ile Annie Sloan Likör uygulayarak dayanıklılığını arttırın.

“Chalk Paint™ oldukça kalındır, böylece fırçanızla dokular yaratabilirsiniz. Eğer düz bir yüzey tercih ediyorsanız sadece biraz su katabilirsiniz.

Annie Sloan Soft Wax ile Harika Sonuçlar

Annie Sloan Soft Wax Chalk paint™'in mükemmel tamamlayıcısıdır. Hatta temel tamamlayıcısı da denebilir. Sansasyonel sonuçlar ortaya çıkarmak gerçekten çok kolay – sadece pamuklu bir bez veya köşe ve girintilerin içine uygulayabilmek için oval formu yumuşak saf kıl Annie Sloan fırçası kullanın.



ANNIE SLOAN CHALK PAINT WAX

*Chalk Paint ile boyanmış
mobilyaları ve duvarları sızdırmaz
hale getirmek ve korumak için
Chalk Paint Wax kullanın.*



*“Wax uygularken, el kremi
düşünün; aynı şekilde uygulayın.
Az ama öz.”*

– Annie Sloan

Kullanım Kılavuzu CHALK PAINT WAX

Başlarken

Her zaman önce küçük bir alanda test etmenizi öneriyoruz. Tüy bırakmayan bir bez veya Chalk Paint Wax Fırçası kullanarak boyanmış yüzeyinize ince bir kat Şeffaf Chalk Paint Wax uygulayın. Wax ürününü tüm yönler doğru büyük geniş fırça darbeleriyle sürün, ardından gerekirse kenarlarda veya karmaşık detayların etrafında küçük alanlar şeklinde çalışın. Temiz bir bezle dikkatlice silerek fazlalıkları alın.

Beyaz Chalk Paint Wax, boyanmış yüzeylere doğrudan uygulanabilir. Halen Yaş olan Clear Wax üzerine Kahverengi veya Siyah Chalk Paint Wax uygulayın. Clear Wax'ı ve temiz bir bezle fazlalıkları alın. Çok parlak bir yüzey için, temiz bir bezle cilalamadan önce 24 saat bekleyin. Üzerinde çalıştığınız parçanın her bir kısmını en az bir kez cilalayın. İki ila üç kat sürmek, yemek odası masaları ve mutfak dolapları için su geçirmez, silinebilir bir yüzey oluşturacaktır.

Wax 5 gün sonra tamamen sertleşmelidir,



ancak çözücülerin tamamen buharlaşması 21 güne kadar sürebilir. Sonuçlar yüzeye yapılmış

önceki uygulamaya bağlı olarak değişebilir.

Bakım

Cilanızı korumak için nemli bir bezle silin, artık hoş parlaklık kayb olduğunda yeniden cilalayın. Çok suya maruz kalan yüzeyler için tavsiye edilmez. Fırçaları kullanımdan hemen sonra sıcak su ve sabunla yıkayın.



İpuçları ve Püf Noktalar

- * Yıpranmış bir görünüm oluşturacaksanız, daha az toz oluşturduğu ve çıkardığınız miktarı kontrol etmeyi kolaylaştıracak için zımparalamadan önce wax uygulayın.
- * Chalk Paint Wax dış mekanda kullanım için uygun değildir. Alternatif olarak Chalk Paint Lacquer Vernik kullanın.
- * Kendi özel rengine sahip wax elde etmek için, az miktarda Chalk Paint boyasını Şeffaf Chalk Paint Wax ile karıştırın. Yumuşak, harmanlanmış bir görünüm için bir Chalk Paint Wax Fırçası kullanarak alanı hafifçe fırçalayın.
- * İkinci bir ince kat Clear Wax uygulamak, tam bir wax kaplaması elde edilmesini ve özellikle koyu renkler üzerinde cila yaparken hoş, eşit bir parlaklık oluşmasını sağlayacaktır.



Annie Sloan Fırçalarınız

- Saf kıl Annie Sloan fırçalarınızı boyadan sonra ılık su ile tüm renk gideneye kadar iyice yıkayın.
- Kıl fırçalarınızı Soft Wax uygulamak için kullandıysanız yine ılık su ile ve yağ temizleyici sabun ile yıkayın.

Uzun Süreli İyi Görünüm

- İz ve lekeleri temizlemek için nemli bir bez veya saf sabun kullanın. Daha güçlü bir temizleyiciye ihtiyaç duyarsanız, temizlediğiniz o bölgeye tekrar wax uygulama ihtiyacı duyabilirsiniz.
- yüksek ısılardan ve nemden uzak durmak gerekir. Tıpkı sizin ihtiyacınız gibi, mobilyanız da ılımlı bir iklime ihtiyaç duyar.
- Wax alkol ile çözülür, bu yüzden barlarda kullanılması tavsiye edilmez.

Sevgili Chalk Paint™ Kullanıcısı

Mucizevi ürünlerle harikalar yaratmaya hazır olun.

- 1- Kutunuzu açarken mümkün olduğunca kapağa zarar vermeden açmaya özen gösterin, çünkü artan boyanızı kapağı hava almayacak şekilde sıkıca kapatırsanız uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Kapak açacağınız yoksa bir kaşığın arkasını kullanmanızı tavsiye ederiz.
- 2- Kutunuzu açtığınızda boyanın bazı bileşenleri üstte toplanmış olabilir, bu katman bazen çok ince ve şeffaf olabildiği gibi bazen çok koyu renkte ve kalın da olabilir. Bir çubuk yardımıyla boyanızı tam homojen hale gelene kadar iyice karıştırın. Karıştırma çubuğunuz boyanın içerisinde kalsın, boyama süresince de belli aralıklarla yine karıştırın.
- 3- Boyama yapacağınız yüzeyin sağlam olması önemlidir. Kalkan ve hareket eden yüzey kaplamaları boyadıktan sonra da hareket etmeye devam edecektir. Önce bu tür hatalardan kurtulmalısınız. Boyayacağınız yüzeyin temiz, kuru ve sağlam olduğundan emin olun.
- 4- Eğer boyanızı yeni aldıysanız ve kutuyu ilk defa açtıysanız ilk katta boyanızı sulandırmadan kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Böylece ilk katta yüzeyiniz yeni rengine mümkün olduğunca dönüşmüş olacak ve dilerseniz 2. Katta sadece son dokuyu vereceksiniz.
- 5- Fırçanızı alın ve boyaya batırın. Her zaman fırçanızda yeterince boya olduğundan emin olun. Az boya yüzeyinizi kapatmaya yetmeyecektir. Bu yüzden fırçanızda boya bittikçe daima yenisini alın.
- 6- Çok yönlü hareketlerle boyayın, tercihen çapraz. Böylece yüzeyinizin her alanına boya sürmüş olacaksınız. Aynı hatta defalarca gidip gelmeyin, bu yaptığınız boyayı geri almanıza veya kurumaya başladıysa bitmiş yüzeyi bozmanıza sebep olur. Aynı yerde oyalanmadan hep yeni yerlere geçin. Hızlı ve rahat hareketlerle boyamanızı yapın. Bu aşamada boyanın kapaticılığının keyfini çıkartın.
- 7- Mobilyanızı tek kat veya iki kat olarak dilediğiniz teknikle boyayarak kurumaya bırakın. Birden fazla kat yapıyorsanız katlar arasında kurumasını bekleyin. Annie Sloan Chalk paint çok hızlı kuruyan bir boyadır. Ortam sıcaklığına, nem oranına ve uyguladığınız boyanın kalınlığına göre bu süre 30dk ila 3-4 saat aralığında olabilir. İlk katınızın tam kuruduğundan emin olduğunuzda 2. Katta geçebilirsiniz. İkinci katta istediğiniz son bitiş dokusunu vermelisiniz. İster fırçanız ile yine çapraz hareketlerle boyamanızı tamamlayabilir veya doku aleti ile farklı dokular yapabilirsiniz.
- 8- Boyama işleminiz tamamlandığında ve tüm yüzeyleriniz kuruduğunda artık wax işlemine hazırsınız. Wax koruyucudur dolayısıyla boyalı her yüzeye wax temas etmelidir. Wax fırçanız yardımı ile boyalı yüzeye wax sürün ve pamuklu bezle fazlasını alın. Waxı çok ince olmasına dikkat edin. Kumaş ile yüzeyi iyice silin ve waxı iyice yedirdiğinizden ve fazla olmadığından emin olun. Tüm yüzeye wax uygulayın, arzu ederseniz eskitme waxı ile gölgelendirmeler yapın.
- 9- Artık mobilyanız bitti ve kullanıma hazır. Ama lütfen waxın kemikleşme sürecini göz önünde bulundurarak ilk günlerde ona iyi davranın ve darbelerden koruyun. Waxın kemikleşmesi demek tam olarak koruma sağlayacak sertliğe ulaşması demektir. Bu süre ortan nem ve sıcaklık oranlarına göre değişkendir ama kabaca 21 gün sürer. Mobilyanızı güle güle, keyifle kullanın....

Chalk Paint™ Türkiye Distribütörü:

Dama Konsept Mimarlık Tasarım San ve Tic Ltd Şti

www.damavintage.com [instagram.com/anniesloanturkiye](https://www.instagram.com/anniesloanturkiye)

Beytepe Mahallesi 1730. Sokak no: 30 Ankara Tel: 0 312 446 40 34 – 35 Cep: 0 532 463 84 57 / 0 532 286 86 06

www.AnnieSloan.com